La charrue conventionnelle entièrement automatique Aratrum avec sécurité à ressort permet un labour non-stop dans les zones rocheuses et enracinées. Grâce à ses ressorts automatiques, il peut facilement se dégager des aspérités. Capacité d'élévation jusqu'à 100% que la profondeur de labour, offre une utilisation plus facile. C'est une vis de réglage, une fonction de pression de ressort réglable; choix d'utilisation complet avec possibilité de réglage de la largeur, goupille de sécurité contre la surcharge et divers types de corps de charrue et de socs alternatifs la charrue offre des performances uniques dans tous les types de zones.



CHARRUE CONVENTIONNELLE ARATRUM AVEC SÉCURITÉ À RESSORT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ -	MODELE			
		ARATRUM 3	ARATRUM 4	ARATRUM 5	ARATRUM 6
Nombre de sillons	pcs	3	4	5	6
Largeur de travail	cm	90-105-120	120-140-160	150-175-200	180-210-240
Profondeur de travail	cm	28	28	28	28
Profondeur du cadre	cm	75	75	75	75
Hauteur du cadre	cm	75	75	75	75
Puissance requise	hp	60-75	70-85	80-100	95-125
Poids Total	kg	580	750	900	1150







CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www. agrolead.