Опрыскиватели с поворотной роботизированной головкой типа Reverti, доступные с турбиной 'D.A.', оснащены эксклюзивной всенаправленной пушечной головкой 'Робот', которая была спроектирована и с большим успехом произведена компанией Agrolead. Благодаря своей высокой гибкости он может быть ориентирован во всех направлениях, как по вертикали, так и по горизонтали. Эта пушечная головка позволяет непосредственно обрабатывать многие культуры на открытых полях (зерновые, овощи, табак), а также растения (парки, декоративные растения и т.д.). Благодаря вихревому потоку воздуха, химикатам хорошо проникать во все культуры. Все движения головки пушки также динамичны, абсолютно надежны и не требуют технического обслуживания.

Распылитель с воздушным дутьем модели Reverti был разработан для возделывания культур средней высоты на открытых полях или вне полей в теплицах. Головка опрыскивателя может поворачиваться на 180 градусов по горизонтали благодаря гидравлическому двигателю (опция) или вручную. "Overland" оснащен интеллектуальной регулировкой высоты, которая адаптируется к различным уровням обработки.



## ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>ЕД.</b> ИЗМ —	МОДЕЛЬ		
		REVERTI 600	REVERTI 800	REVERTI 1000
Вместимость	лт	600	800	1000
Hacoc	лт	105	105	105
Скорость потока	(л / мин	105	105	105
Давление	бар	50	50	50
Вращение	об/мин	540	540	540
Диаметр вентилятора	ММ	900	900	900
Расход вентилятора	м <sup>3</sup> / ч	66000	66000	66000
Сопло	шт	14	14	14
Ширина	ММ	1300	1450	1600
Длина	ММ	3750	3750	3800
Высота	ММ	1330	1330	1380
Bec	КГ	485	490	510



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www. agrolead.

AGROLEAD